



# HP Sales Central

## Impresora HP OfficeJet 7740 Todo-en-Uno de formato ancho (G5J38A)

Activo desde 01-09-2016



### Descripción general

Impresión, escaneo y copia en color extraordinario en tamaños hasta 11 x 17 pulg. (A3), para documentos y presentaciones impactantes por un costo de hasta un 50% menos por hoja al de las impresoras láser color.<sup>1</sup> Fax hasta 8,5 x 14 pol. (21,6 x 35,6 cm).

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en:

<http://www.hp.com/learn/ds>

### Impresión de 11 x 17 pulgadas de gran impacto.

Impresión automática a dos caras, velocidades más rápidas de impresión y un alimentador automático de documentos facilitan tu día.

El alimentador automático de documentos de 35 páginas permite manejar documentos hasta tamaño Oficio (21,6 x 35,6 cm), para terminar trabajos a doble cara rápidamente.

Pose y deslice el dedo en la pantalla táctil estilo teléfono inteligente para accesos directos que ahorran tiempo.

### Presente profesionalmente. Y asequible.

Cree gráficos en colores intensos y textos en negros intensos en una variedad de papeles de carta a tabloide (A3)

Produzca impresiones resistentes al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado.<sup>2</sup>

Imprima páginas a color y texto en negro con los cartuchos de tinta original HP de alta capacidad opcionales.<sup>3</sup>

### Impresión móvil sencilla

Imprima fácilmente documentos y más directamente desde sus teléfonos inteligentes y tablets, con Apple®, Android™, or Windows.

Conecte fácilmente esta impresora Todo-en-Uno con dispositivos inalámbricos, para que todos en la oficina puede imprimir convenientemente.<sup>4</sup>

Administre fácilmente las tareas de impresión y escanee desde cualquier lugar con la aplicación móvil HP All-in-One Printer Remote.<sup>5</sup>



### Fácil impresión móvil de HP

Imprima con facilidad desde su smartphone, tablet y notebook, en el trabajo, en casa o de viaje.<sup>7</sup>



### Impresión on-the-go con HP ePrint

Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.<sup>8</sup>



### Imprima sin limitaciones

Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil sin contraseña ni código de Wi-Fi.<sup>9</sup>



### 4 tintas individuales

Tintas individuales: solo reemplace el cartucho de tinta individual que se agota



### Alimentador automático de documentos

Permite que varias páginas se copien o escaneen a la vez



### Impresión sin bordes

Las fotos sin bordes se imprimen directamente hasta el borde del papel. Obtiene impresiones de fotos preciosas sin recortes.

## Sustituye a

Estado	Nombre del producto	Discontinuado	SKU
Discontinuado	Impresora e-Todo-en-Uno de formato ancho HP OfficeJet 7612	11-11-2017	G1X85A
Discontinuado	Impresora de formato amplio HP Officejet 7610 e- Todo en uno	26-09-2014	CR769A

## Especificaciones

#### Funciones

Impresión, copia, escaneado, fax

#### Compatibilidad con varias tareas

Sí

#### Velocidad de impresión monocromática (ISO)

Hasta 22 ppm

#### Velocidad de impresión color (ISO)

Hasta 18 ppm

#### Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)

Hasta 34 ppm

#### Velocidad de impresión en color (borrador, carta)

Hasta 34 ppm

#### Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)

Hasta 22 ppm

**Velocidad de impresión color (ISO)**

Hasta 18 ppm

**Primera página impresa en negro (carta, lista)**

9 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, preparada)**

Velocidad máxima de 10 segundos

**Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 30.000 páginas

**Volumen de páginas mensuales recomendado**

250 a 1500<sup>5</sup>1

**Número de usuarios**

1-3 usuarios

**Tecnología de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Controladores de impresora incluidos**

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 mejorado

**Calidad de impresión en negro (óptima)**

Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

**Calidad de impresión en color (óptima)**

Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada

**Velocidad del procesador**

1,2 GHz

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

**Pantalla**

LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco TouchSmart

**Colores de impresión**

Sí

**Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

**Sensor de papel automático**

No

**Compatible con Mac**

Sí

**Gestión de seguridad**

SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; Autenticación de clave precompartida para conexiones inalámbricas (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad de impresión móvil**

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™<sup>6</sup>1

**Capacidad inalámbrica**

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

**Conectividad, estándar**

1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11

**Conectividad, opcional**

No

**Preparado para red**

Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas)

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a

Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

#### **Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, disco duro de 1 GB; Internet; USB

#### **Sistemas operativos compatibles**

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12 Sierra; Linux; Chrome OS<sup>41</sup>

*(Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) (ediciones Professional y Home); Mac OS X, versiones 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 o 10.12; Linux (para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>))*

3

#### **Sistemas operativos de red compatibles**

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12 Sierra; Linux; Chrome OS

#### **Memoria**

512 MB

#### **Memoria máxima**

512 MB

#### **Ranuras de memoria**

Sin soporte

#### **Compatibilidad con tarjetas de memoria**

Compatible con Unidad flash

#### **Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas,

#### **Entrada de manejo de papel, opcional**

No

#### **Capacidad de entrada**

Hasta 250 hojas

#### **Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 500 hojas

#### **Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 75 hojas

#### **Capacidad de salida**

Hasta 75 hojas

#### **Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 75 hojas tamaño A, Hasta 50 Hojas tamaño B

#### **Manejo de impresiones terminadas**

Alimentador de hojas

#### **Impresión a doble cara**

Automático

#### **Bandejas para papel, estándar**

2

#### **Bandejas para papel, máximo**

Hasta 2

#### **Alimentador de sobres**

No

#### **Capacidad de entrada máxima (sobres)**

Hasta 30

#### **Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Carta; Legal; Legal gobierno; Ejecutivo; Declaración; 3 x 5"; 4 x 6"; 5 x 7"; 8 x 10"; L; Fotográfico 2L; Sobre (#10, Monarch); Tarjeta (3 x 5", 4 x 6", 5 x 8"); Tabloide (11 x 17")

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 3 x 5 a 11,7 x 17 pulg; Bandeja 2: 8,5 x 11 a 11,7 x 17 pulg

**Tipos de soportes**

Normal; HP EcoFFICIENT; Para presentación HP Premium mate de 120 g; Para folletos trípticos HP brillante de 180 g; Para folletos HP mate de 180 g; Para folletos HP brillante de 180 g; Papeles fotográficos HP Advanced; Liviano de 60-74 g

**Peso de soporte, recomendado**

De 60 a 105 g/m<sup>2</sup>

**Impresión sin bordes**

Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas)

**Tipo de escáner**

Camara plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Formato del archivo de digitalización**

Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreado (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 ppp

**Profundidad en bits**

24 bits

**Tamaño de escaneo, máximo**

11,69 x 17 pulg.

**Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

Dos caras (dúplex): 8,27 x 11,69 pulg; Una cara: 8,5 x 14 pulg

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 35 hojas

**Funciones estándar de envío digital**

Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico

**Formato de archivo admitido**

PDF; TIFF; JPEG

**Velocidad de copia en negro (máxima, A4)**

Hasta 33 cpm<sup>1</sup>

**Velocidad de copia en color (máxima, A4)**

Hasta 31 cpm<sup>1</sup>

**Velocidad de copiado en negro (ISO)**

Hasta 18 cpm

**Velocidad de copiado color (ISO)**

Hasta 13 cpm

**Resolución de copia (texto en negro)**

Hasta 600 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

Hasta 600 ppp

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

Hasta 600 ppp

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Copias, máximo**

Hasta 99 copias

**Configuraciones de copia**

Copias; Tamaño; Selección de bandejas; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionner; Tipo de papel; Doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen para encuadernar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia

**Fax**

Sí, en color

**Velocidad de transmisión de fax (carta)**

4 segundos por página<sup>3</sup> 1

**Velocidad de módem de fax**

Hasta 33.6 kbps

**Memoria de fax**

Hasta 100 páginas

**Resolución de fax en negro (óptima)**

Hasta 300 x 300 ppp

**Ubicaciones de transmisión de fax**

No

**Marcaciones rápidas de fax, número máximo**

Hasta 99 números

**Remarcación automática de fax**

Sí

**Envío de fax retardado**

Sí

**Barrera contra fax indeseado**

Sí; requiere Caller ID

**Sondeo por fax**

Sí

**Recuperación remota del fax**

No

**Reenvío de fax**

Sí

**Interfaz de equipo de fax admitida**

Sí; envío y archivo de fax en PC

**Alimentación**

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación universal interna (integrada)

**Consumo de energía**

37 watts máximo, 0,20 watts (apagado manual), 6,5 watts (en espera), 1,47 watts (suspensión)

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

0,398 kWh/semana

**Etiquetas ecológicas**

Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT®

**Certificado Energy Star**

Sí

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 40°C

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

de 20 a 80% de HR

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

584 x 466,9 x 383,3 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

584 x 712,8 x 383,3 mm

**Peso**

19,5 kg

**Número UPC**

889894812629

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

668 x 545 x 487 mm

**Peso del empaque**

24,45 kg

**Piezas por pallet**

10

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1220 x 1015 x 2562 mm

**Peso del pallet**

261 kg

**País de origen**

Fabricado en China

**Contenido de la caja**

Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet 7740 de formato ancho; Cartucho de tinta de instalación HP OfficeJet 954 negro (~1000 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP OfficeJet 954 CMY (~540 páginas); Folleto de regulaciones; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de primeros pasos.

**Cable incluido**

Cable USB; Cable telefónico

**Cartuchos de reemplazo**

LOS59AL - Cartucho de tinta original HP 954 negro (~1000 páginas); LOS50AL - Cartucho de tinta original HP 954 cian; LOS53AL - Cartucho de tinta original HP 954 magenta; LOS56AL - Cartucho de tinta original HP 954 amarillo: rendimiento combinado (~700 páginas); LOS71AL - Cartucho de tinta original HP 954XL negro (~2000 páginas); LOS62AL - Cartucho de tinta original HP 954XL cian; LOS65AL - Cartucho de tinta original HP 954XL magenta; LOS68AL - Cartucho de tinta original HP 954XL amarillo: rendimiento combinado (~1600 páginas)

**Software incluido**

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

**Garantía del fabricante**

Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite <http://support.hp.com>

**Descripción general**

- 1 Comparación con la mayoría de las impresoras Todo-en-Uno láser color de < 300 USD a octubre de 2015; cuota de mercado reportada por IDC al 2do trimestre de 2015. Las comparaciones de costo por página (CPP) para consumibles láser se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad y los consumibles de larga duración. Las comparaciones de CPP de consumibles de tinta HP de alta capacidad se basan en las especificaciones publicadas por los fabricantes para los cartuchos de mayor capacidad. CPP basado en la producción de páginas y el precio de venta estimado de los cartuchos de tinta de alta capacidad. El rendimiento ISO se basa en la impresión continua en el modo predeterminado. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- 2 Resistencia al agua, a los borrones, a la decoloración y a los marcadores de resaltado basada en ISO 11798 y en pruebas internas de HP. Para ver más detalles, visite [hp.com/go/printpermanence](http://www.hp.com/go/printpermanence).
- 3 Basado en rendimiento de los cartuchos de tinta HP 952/953/954/955XL en comparación con los cartuchos de tinta estándar HP 952/953/954/955. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.
- 4 El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con enrutadores de 2,4 GHz.
- 5 Compatible con los iPhone® 4 y posteriores, iPad® 4ª generación, iPad mini™, iPad Air® y iPod® 5G que usen iOS 7 o posteriores y dispositivos móviles que usen Android™ 4.0.3 o posteriores. Los recursos controlados pueden variar según el sistema operativo del dispositivo móvil. Para el escaneo móvil, la cámara del dispositivo debe tener 5 megapíxeles o más y enfoque automático.
- 7 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. La impresión remota exige una conexión a Internet en una impresora web HP. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. El uso de la banda ancha inalámbrica requiere la celebración de un contrato de servicios para dispositivos móviles por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 8 Exige una impresora HP ePrint con conexión a Internet. La impresora debe tener una cuenta de ePrint. Es posible que se requiera una aplicación o un software. Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2,4 GHz únicamente. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta comprar por separado un contrato de servicio para dispositivos móviles. Comuníquese con un proveedor de servicios para consultar sobre la cobertura y la disponibilidad en su zona. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 9 El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red inalámbrica de una impresora con capacidad inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora.

## Especificaciones

- 1 Las velocidades de copiado pueden variar según el tipo de documento.
- 3 Basado en la imagen de prueba nº 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
- 4 Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits)
- 5 HP recomienda que mantenga la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo a lo largo de un plazo de garantía extendida.
- 6 Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. App or software account registration may also be required. Some features require purchase of an optional accessory. Learn more at <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

## Consumibles

---

### Suministros de tinta

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

Activo	Cartucho original de tinta amarilla de alto rendimiento HP 954XL	L0S68AL
Activo	Cartucho original de tinta amarilla HP 954	L0S56AL
Activo	Cartucho original de tinta cian de alto rendimiento HP 954XL	L0S62AL
Activo	Cartucho original de tinta cian HP 954	L0S50AL
Activo	Cartucho original de tinta magenta de alto rendimiento HP 954XL	L0S65AL
Activo	Cartucho original de tinta magenta HP 954	L0S53AL
Activo	Cartucho original de tinta negra de alto rendimiento HP 954XL	L0S71AL
Activo	Cartucho original de tinta negra de alto rendimiento HP 958XL	L0R41AL
Activo	Cartucho original de tinta negra HP 954	L0S59AL
Activo	Cartuchos de tinta original HP 953, negro/cian/magenta/amarillo, pack de 4	6ZC69AE
Activo	Paquete de 4 cartuchos de tinta amarillo/magenta/cian/negro HP 952 original	X4E07AN

### Papel HP para usos múltiples

Papel profesional HP para usos múltiples

Activo	Papel comercial profesional HP, brillante, de 48 lb y 8,5 x 11 pulgadas (216 x 279 mm), 150 hojas	Q1987A
--------	---	--------

### HP Business Papers

HP Business Papers for inkjet

Activo	Papel mate HP Enhanced Business para inyección de tinta, FSC, de 150 g/m <sup>2</sup> , 150 hojas/carta/8.5 x 11"	9ZE20A
--------	---	--------

### HP Photo Papers

HP Photo Papers for inkjet

Activo	HP Matte Photo Paper, 48 lb, 4 x 6 in. (101 x 152 mm), 25 sheets	6QH46A
--------	--	--------

## Especificaciones detalladas

---

### **Alimentación**

Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz. Sin doble voltaje, fuente de alimentación varía según el número de pieza con # identificador del código opcional.

### **Alimentador de sobres**

No

### **Anuncio Copyright**

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

### **Área de impresión máxima**

297 x 431,8 mm

### **Bandejas para papel, estándar**

2

### **Bandejas para papel, máximo**

Hasta 2

### **Barrera contra fax indeseado**

Sí; requiere Caller ID

### **Cabezales de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

### **Cable incluido**

Cable USB; Cable telefónico

### **Calidad de impresión en color (óptima)**

Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada

### **Calidad de impresión en negro (óptima)**

Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción

### **Cantidad de capas en pallet**

5

### **Cantidad de usuarios y volumen de impresión**

Para equipos de hasta 3 usuarios; Imprime hasta 1500 páginas por mes

### **Capacidad de copia en color**

Sí

### **Capacidad de entrada**

Hasta 250 hojas

### **Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas)**

Hasta 50 hojas

### **Capacidad de entrada estándar (bandeja secundaria)**

Hasta 250 hojas

### **Capacidad de entrada estándar (legal)**

Hasta 250 hojas

### **Capacidad de entrada estándar (sobres)**

Hasta 30

### **Capacidad de entrada máxima (etiquetas)**

Hasta 50 hojas

### **Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm)**

Hasta 50 hojas

### **Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4x6 pulg.)**

Hasta 50 hojas

### **Capacidad de entrada máxima (hojas)**

Hasta 500 hojas

**Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico)**

Hasta 50 hojas

**Capacidad de entrada máxima (sobres)**

Hasta 30

**Capacidad de entrada máxima (tarjetas)**

Hasta 50 hojas

**Capacidad de Envío a e-mail**

Sí

**Capacidad de impresión móvil**

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™

**Capacidad de salida**

Hasta 75 hojas

**Capacidad de salida estándar (etiquetas)**

Hasta 35 hojas

**Capacidad de salida estándar (legal)**

Hasta 75 hojas

**Capacidad de salida estándar (sobres)**

Hasta 25 sobres

**Capacidad de salida estándar (tarjetas)**

Hasta 35 tarjetas

**Capacidad de salida máxima (hojas)**

Hasta 75 hojas tamaño A, Hasta 50 Hojas tamaño B

**Capacidad de salida máxima (papel fotográfico)**

Hasta 25 hojas tamaño A, Hasta 20 Hojas tamaño B

**Capacidad de salida máxima (sobres)**

Hasta 25 sobres

**Capacidad de salida máxima (tarjetas)**

Hasta 35 tarjetas

**Capacidad del alimentador automático de documentos**

Estándar, 35 hojas

**Capacidad HP ePrint**

Sí

**Capacidad inalámbrica**

Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada

**Capacidades de red**

Sí, mediante Ethernet integrado; 802.11 a/b/g/n inalámbrico

**Características de servicio y soporte**

Centro de soporte HP; Kit de recuperación de HP Pavilion; Biblioteca de HP Pavilion; VirusScan de McAfee; Hardware Diagnostics de AMI; System Wizard de SystemSoft

**Cartones por capa**

2

**Cartuchos de reemplazo**

LOS59AL - Cartucho de tinta original HP 954 negro (~1000 páginas); LOS50AL - Cartucho de tinta original HP 954 cian; LOS53AL - Cartucho de tinta original HP 954 magenta; LOS56AL - Cartucho de tinta original HP 954 amarillo: rendimiento combinado (~700 páginas); LOS71AL - Cartucho de tinta original HP 954XL negro (~2000 páginas); LOS62AL - Cartucho de tinta original HP 954XL cian; LOS65AL - Cartucho de tinta original HP 954XL magenta; LOS68AL - Cartucho de tinta original HP 954XL amarillo: rendimiento combinado (~1600 páginas)

**Certificado Energy Star**

Sí

**Ciclo de trabajo (mensual, A4)**

Hasta 30.000 páginas

**Ciclo de trabajo (mensual, carta)**

Hasta 30.000 páginas

**Código UNSPSC**

43212104

**Color(es) de consumibles de impresión**

Negro, cian, magenta, amarillo

**Colores de impresión**

Sí

**Colores de impresión, máximo**

4

**Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento**

No se admiten dispositivos de almacenamiento

**Compatibilidad con tarjetas de memoria**

Compatible con Unidad flash

**Compatibilidad con varias tareas**

Sí

**Compatible con Mac**

Sí

**Compatible con PictBridge**

No

**Conectividad, estándar**

1 USB 2.0 con la compatibilidad con dispositivos USB 3.0; 1 USB host; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 1 conexión inalámbrica 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11

**Conectividad, opcional**

No

**Conexión automática inalámbrica HP**

Sí

**Configuración de reducción/ampliación de copias**

25 to 400%

**Configuraciones de copia**

Copias; Tamaño; Selección de bandejas; Calidad; Más claro/más oscuro; Tamaño de papel; Redimensionner; Tipo de papel; Doble cara; Copia de ID; Intercalar; Margen para encuadernar; Optimización; Recortar; Vista previa de copia

**Consumo de energía**

37 watts máximo, 0,20 watts (apagado manual), 6,5 watts (en espera), 1,47 watts (suspensión)

**Contenido de la caja**

Impresora Todo-en-Uno HP OfficeJet 7740 de formato ancho; Cartucho de tinta de instalación HP OfficeJet 954 negro (~1000 páginas); Cartucho de tinta de instalación HP OfficeJet 954 CMY (~540 páginas); Folleto de regulaciones; Cable de alimentación; Póster de configuración; Guía de primeros pasos.

**Controladores de impresora incluidos**

HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 mejorado

**Copias, máximo**

Hasta 99 copias

**Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)**

UE (Directiva R&TTE 1999/5/EC); UE (TBR21:1998); EE.UU. (FCC título 47 CFR parte 68; TIA/EIA/968:2001); Canadá (CS-03 Issue 9); México (SCT); Brasil (ANATEL); Argentina (CNC); Chile (SUBTEL); Sudáfrica (ICASA)

**Descripción de PictBridge**

No

**Descripción de teléfono cámara**

Airprint desde iPhone® o iPad®; o impresión inalámbrica directa desde teléfono Android® con la aplicación hp home and biz

**Dimensiones con bandejas elevadas (Ancho x Fondo x Alto)**

584 x 466,9 x 383,3 mm

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

26,30 x 21,46 x 19,17 pulg.

**Dimensiones del embalaje (An x F x Al)**

668 x 545 x 487 mm

**Dimensiones del pallet**

48 x 40 x 101 in

**Dimensiones del pallet (An x F x Al)**

1220 x 1015 x 2562 mm

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

23 x 28,06 x 15,10 pulg.

**Dimensiones máximas (An x F x Al)**

584 x 712,8 x 383,3 mm

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

23 x 18.38 x 15.10 pulg.

**Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)**

584 x 466,9 x 383,3 mm

**Disponibilidad geográfica**

EMEA; LAR; NA; APJ

**Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)**

65dB (monocromático), 64dB (color)

**Emisiones de presión acústica**

60 dbA (impresión borrador a 19 ppm)

**Entrada de manejo de papel, estándar**

Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas,

**Entrada de manejo de papel, opcional**

No

**Envío de fax retardado**

Sí

**Escaneado color**

Sí

**Especificaciones de impacto sustentable**

EU ROHS, WEEE

**Especificaciones del nombre corto del producto**

Impresora HP OfficeJet 7740 Todo-en-Uno de formato ancho, Impresión, copia, escaneado, fax, AAD de 35 hojas; Escanear a correo electrónico

**Etiquetas ecológicas**

Calificación de ENERGY STAR®; Silver EPEAT®

**Fax**

Sí, en color

**Filtro empresarial**

cMPS

**Formato de archivo admitido**

PDF; TIFF; JPEG

**Formato del archivo de digitalización**

Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreado (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)

**Formato del archivo de salida**

PDF; TIFF; JPEG

**Funciones**

Impresión, copia, escaneado, fax

**Funciones estándar de envío digital**

Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico

**Garantía del fabricante**

Un año de garantía limitada para el hardware; Para ver más información, visite <http://support.hp.com>

**Gestión de seguridad**

SSL/TLS (HTTPS); IPP por TLS; Autenticación de clave precompartida para conexiones inalámbricas (PSK); Cortafuegos; configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador

**Hoja de datos, fotografía 1**

Publication photos/G5J38A.jpg

**Impresión a doble cara**

Automático

**Impresión sin bordes**

Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas)

**Información adicional sobre HP**

<http://www.hp.com>

**Información adicional sobre HP en los países**

[hp.com](http://hp.com)

**Interfaz de equipo de fax admitida**

Sí; envío y archivo de fax en PC

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

0 a 85% HR

**Intervalo de humedad en funcionamiento**

de 20 a 80% de HR

**Inyectores del cabezal de impresión**

Total de boquillas = 1568/color \* 4 = 6272

**Lenguajes de impresión**

HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado

**Logotipo de tecnología, impresión 1**

AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a

**Logotipo de tecnología, impresión 2**

AHID/2f8f66942d9deaefadcb1b41e21cb94f105050b2

**Logotipo de tecnología, impresión 3**

Publication logos/AMS\_EnergyStar.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 4**

Publication logos/AMS\_USB\_high speed.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 5**

Publication logos/AMS\_hp\_eprint.jpg

**Logotipo de tecnología, impresión 6**

Publication logos/AMS\_Mopria.jpg

**Manejo de impresiones terminadas**

Alimentador de hojas

**Marcaciones rápidas de fax, número máximo**

Hasta 99 números

**Margen de temperaturas operativas**

41 a 104°F

**Margen de temperaturas operativas**

5 a 40°C

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

59 a 90°F

**Margen de temperaturas operativas recomendado**

de 10 a 32°

**Memoria**

512 MB

**Memoria de fax**

Hasta 100 páginas

**Memoria máxima**

512 MB

**Modos de entrada de digitalización**

Escaneo, copia, fax en el panel frontal, o desde software

**Niveles de escala de grises**

256

**Nombre clave**

Edwin

**Nombre de sub-marca**

OfficeJet Pro

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[1] Las velocidades de copiado pueden variar según el tipo de documento.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[2] Almacenamiento flash de 2 MB

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[3] Basado en la imagen de prueba n° 1 de la norma ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[4] Incompatible con Windows® XP (64 bits) y Windows Vista® (64 bits)

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[5] HP recomienda que mantenga la cantidad de páginas impresas por mes dentro del rango declarado para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, basado en factores que incluyen la sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo a lo largo de un plazo de garantía extendida.

**Nota al pie de especificaciones técnicas**

[6] Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. App or software account registration may also be required. Some features require purchase of an optional accessory. Learn more at <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

**Nota sobre SureSupply**

HP SureSupply le avisa cuándo debe reemplazar un cartucho de impresión y le ayuda a comprar a nivel local o través de Internet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/learn/suresupply>. Sólo disponible con consumibles HP originales; Requiere acceso a Internet

**Número de cartuchos de impresión**

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

**Número de Consumo eléctrico típico (TEC)**

0,398 kWh/semana

**Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil**

[6]

**Número de nota al pie de memoria de fax**

[2]

**Número de nota al pie de sistema operativo compatible**

[4]

**Número de nota al pie de velocidad de copia**

[1]

**Número de nota al pie de volumen de páginas mensuales recomendado**

[5]

**Número de nota al pie sobre velocidad de transmisión de fax**

[3]

**Número de usuarios**

1-3 usuarios

**Número RMN**

SNPRC-1500-02

**Número UPC**

889894812629

**Opciones de fax (ADF)**

Doble cara

**Opciones de servicio y soporte**

Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y resolución de problemas en Norteamérica, Europa y Pacífico Asiático durante la garantía; HP Supportpack opcional para respuesta en 4 horas durante horario comercial; HP Supportpack opcional 24 horas por día, 7 días por semana; HP Supportpack opcional para soporte técnico completo

**Páginas en color de impresora (color MPV)**

375

**Páginas en negro de impresora (negro MPV)**

125

**País de origen**

Fabricado en China

**Panel de control**

Panel de control con pantalla táctil de 2,65" (6,75 cm) y pantalla gráfica color; LED indicadora (indicadora de WiFi); 4 botones: (inicio, ayuda, volver, WiFi)

**Pantalla**

LCD de 2,65" (6,75 cm) con marco TouchSmart

**Peso**

19,5 kg

**Peso**

42,9 lb

**Peso de soporte, recomendado**

16 a 28 lb bond

**Peso de soporte, recomendado**

De 60 a 105 g/m<sup>2</sup>

**Peso del empaque**

24,45 kg

**Peso del empaque**

53,79 lb

**Peso del pallet**

261 kg

**Peso del pallet**

573 lb

**Piezas por pallet**

10

**Preparado para red**

Estándar (Ethernet, WiFi 802.11b/g/n integradas)

**Primera página impresa en negro (carta, lista)**

9 segundos

**Principales características**

AAD de 35 hojas; Escanear a correo electrónico

**Profundidad en bits**

24 bits

**Protocolos de red, admitidos**

TCP/IP

**Puertos**

1 USB host; 1 USB 2.0; 1 Ethernet; 1 WiFi 802.11b/g/n; 2 puertos de módem RJ-11

**Rango de humedad en inactividad**

HR máxima de 90% sin funcionamiento

**Ranuras de memoria**

Sin soporte

**Recuperación remota del fax**

No

**Recursos de teléfono con fax**

Fax en color; reducción automática; rellamada automática; marcación rápida; marcación rápida de grupo; barrera contra propaganda; sondeo por recibir; reenvío (sólo negro); tono de llamada diferente; envío demorado (sólo negro); escaneo y fax; envío y recepción de faxes en equipo

**Reenvío de fax**

Sí

**Remarcación automática de fax**

Sí

**Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)**

NA: Aproximadamente 1100 páginas en negro; aproximadamente 525 páginas en tricolor; EMEA: Aproximadamente 1300 páginas en negro; aproximadamente 540 páginas en tricolor; AP/LAR: Aproximadamente 1000 páginas en negro; aproximadamente 540 páginas en tricolor

**Renuncia de responsabilidad**

© Copyright 2016–2018 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

**Requisitos de sistema, recomendado**

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

**Requisitos mínimos del sistema**

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer. Windows Vista: (solo 32 bits), 2 GB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 o superior (solo 32 bits): cualquier procesador Intel Pentium II, Celeron o compatible de 233 MHz, 850 MB libres en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8

**Requisitos mínimos del sistema para Macintosh**

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, disco duro de 1 GB; Internet; USB

**Requisitos recomendados del sistema para Macintosh**

OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, OS v10.15 Catalina, disco duro de 1 GB; Internet; USB

**Resolución (blanco y negro, modo estándar)**

203 x 98 ppp

**Resolución (fotografía en negro, escala de grises)**

300 x 300 dpi (medio tono)

**Resolución de copia (texto y gráficos en color)**

Hasta 600 ppp

**Resolución de copia (gráficos en negro)**

Hasta 600 ppp

**Resolución de copia (texto en negro)**

Hasta 600 ppp

**Resolución de escaneo, hardware**

Hasta 1200 x 1200 dpi

**Resolución de escaneo, óptica**

Hasta 1200 ppp

**Resolución de fax en color (estándar)**

200 x 200 ppp

**Resolución de fax en color (fina)**

200 x 200 ppp

**Resolución de fax en negro**

203 x 196 dpi, 256 niveles de gris

**Resolución de fax en negro (óptima)**

Hasta 300 x 300 ppp

**Salida de manejo de papel, estándar**

Bandeja salida de 75 hojas

**Salida de primera página impresa color (A4, preparada)**

Velocidad máxima de 10 segundos

**Salida de primera página impresa color (carta, preparada)**

Velocidad máxima de 10 segundos

**Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)**

9 segundos

**Seguridad**

IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001; UL 60950-1: 2ª edición; CAN/CSA-22.2 Nº 60950-1-07; AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001; NOM-019-SCFI-1998; SPRING de Singapur; GOST de Rusia; CCC de China, BSMI de Taiwán, Seguridad, EMC y Telecom de Corea, AS/NZS 60950.1-2003 de Australia/Nueva Zelanda, CISPR 22: 2006, AS/ACIF S002:2005, Seguridad de Camboya, Telecom de Croacia, Seguridad y Telecom de Bielorrusia, GS (Seguridad) de Alemania, Telecom de Indonesia, Telecom de Jordania, Seguridad de Kenia, Telecom de Malasia, Telecom de México, EMC y Telecom de Nueva Zelanda, Seguridad y Telecom de Nigeria, Telecom de Filipinas, Seguridad-EMC- Telecom de Rusia, Seguridad de Arabia Saudita, Seguridad-EMC de Serbia, Seguridad de Uganda, Seguridad-EMC-Telecom cableada de Ucrania, Telecom cableada de Emiratos Árabes Unidos.

**Seguridad dinámica**

Impresora apta para seguridad dinámica

**Sensor de papel automático**

No

**Sistema operativo (tipo de compatibilidad)**

Windows 10 (32 bits y 64 bits), Windows 8.1 (32 bits y 64 bits), Windows 8 (32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows Vista (32 bits y 64 bits), Windows XP (32 bits) (ediciones Professional y Home); Mac OS X, versiones 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 o 10.12; Linux (para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>)

**Sistemas operativos compatibles**

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12 Sierra; Linux; Chrome OS

**Sistemas operativos de red compatibles**

Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; macOS X 10.8 Mountain Lion; macOS X 10.9 Mavericks; macOS X 10.10 Yosemite; macOS 10.12 Sierra; Linux; Chrome OS

**Software incluido**

HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

**Sondeo por fax**

Sí

**Soporte de Detección de llamada**

Sí

**Soporte de Exifprint**

Sí

**Soporte de handset telefónico**

No

**Soporte de Impresión de Video action**

No

**Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax**

No

**Soporte de modo teléfono fax**

Sí

**Soporte de Reducción automática de fax**

Sí

**Soporte de SureSupply**

Sí

**Soporte de teléfono cámara**

Sí

**Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

Dos caras (dúplex): 210 x 297 mm; Una cara: 216 x 356 mm

**Tamaño de escaneo (ADF), máximo**

Dos caras (dúplex): 8,27 x 11,69 pulg; Una cara: 8,5 x 14 pulg

**Tamaño de escaneo, máximo**

11,69 x 17 pulg.

**Tamaño de escaneo, máximo**

297 x 432 mm

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

10 x 15 cm; A4; A3; Sobres

**Tamaños de soporte admitidos, clave**

4 x 6 pulg; Carta; Legal; 11 x 17 pulg; Sobres

**Tamaños de soporte estándar (doble cara)**

A4; B5; A3

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki); A3

**Tamaños de soportes de impresión admitidos**

Carta; Legal; Legal gobierno; Ejecutivo; Declaración; 3 x 5"; 4 x 6"; 5 x 7"; 8 x 10"; L; Fotográfico 2L; Sobre (#10, Monarch); Tarjeta (3 x 5", 4 x 6", 5 x 8"); Tabloide (11 x 17")

**Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)**

Legal, Carta; ejecutivo, libro mayor

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 3 x 5 a 11,7 x 17 pulg; Bandeja 2: 8,5 x 11 a 11,7 x 17 pulg

**Tamaños de soportes, personalizado**

Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm

**Tecnología de escaneado**

(CIS) Sensor de imagen de contacto

**Tecnología de impresión**

Ink

**Tecnología de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Tecnología de recurso de ahorro de energía**

Schedule On y Schedule Off

**Tecnologías de resolución de impresión**

Inyección térmica de tinta HP

**Temperatura de almacenamiento: límites**

-25 a 60 °C

**Temperatura de almacenamiento: límites**

-40 a 140 °F

**Tipo de componente**

Printer

**Tipo de escáner**

Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF)

**Tipo de fuente de alimentación**

Fuente de alimentación universal interna (integrada)

**Tipos de soportes**

Normal; HP EcoFFICIENT; Para presentación HP Premium mate de 120 g; Para folletos trípticos HP brillante de 180 g; Para folletos HP mate de 180 g; Para folletos HP brillante de 180 g; Papeles fotográficos HP Advanced; Liviano de 60-74 g

**Tipos de tinta**

Basada en pigmentos (negra y color)

**Ubicaciones de transmisión de fax**

No

**Velocidad de copia en color (máxima, A4)**

Hasta 31 cpm

**Velocidad de copia en negro (máxima, A4)**

Hasta 33 cpm

**Velocidad de copiado color (ISO)**

Hasta 13 cpm

**Velocidad de copiado en color (borrador, carta)**

Hasta 31 cpm

**Velocidad de copiado en negro (borrador, carta)**

Hasta 33 cpm

**Velocidad de copiado en negro (ISO)**

Hasta 18 cpm

**Velocidad de escaneo (normal, A4)**

Simple: Hasta 8/6 ipm (blanco y negro/color 200 ppi; A dos caras: Hasta 14/11 ipm (blanco y negro/color 200 ppi)

**Velocidad de impresión**

Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (negro) y 18 ppm (color)

**Velocidad de impresión a doble cara (A3)**

Hasta 4 ppm

**Velocidad de impresión a doble cara (A3)**

Hasta 5 ppm

**Velocidad de impresión color (ISO)**

Hasta 18 ppm

**Velocidad de impresión en color (borrador, A4)**

Hasta 34 ppm

**Velocidad de impresión en color (borrador, carta)**

Hasta 34 ppm

**Velocidad de impresión en color (borrador, foto de 4 x 6)**

Velocidad máxima de 16 segundos

**Velocidad de impresión en color (ISO)**

Hasta 18 ppm

**Velocidad de impresión en color (normal, A3)**

Hasta 7 ppm

**Velocidad de impresión en negro (borrador, A4)**

Hasta 34 ppm

**Velocidad de impresión en negro (borrador, carta)**

Hasta 34 ppm

**Velocidad de impresión en negro (normal, A3)**

Hasta 12 ppm

**Velocidad de impresión monocromática (ISO)**

Hasta 22 ppm

**Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)**

Hasta 22 ppm

**Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)**

Hasta 22 ppm

**Velocidad de módem de fax**

Hasta 33.6 kbps

**Velocidad de transmisión de fax**

4 segundos por página

**Velocidad de transmisión de fax (carta)**

4 segundos por página

**Velocidad del procesador**

1,2 GHz

**Versión Twain**

Versión 2.1

**Vida del motor**

40000

**Volumen de páginas mensuales recomendado**

250 a 1500

*© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de HP se establecen en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo estipulado en este documento debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza por errores técnicos o de edición ni por omisiones en el presente documento.*